

**ESTE PRODUCTO PUEDE
SER EMPLEADO EN RAMAS
INDUSTRIALES TALES
COMO :**

- Industria metal mecánica
- Industria automotriz
- Industria ferroviaria
- Industria del transporte
- Talleres mecánicos
- Maquiladoras

**PROPIEDADES Y
CARACTERISTICAS
FISICAS Y QUIMICAS**

Color: Amarillo

Olor : Aroma Citrico

Densidad: 25 C= 1.0240gr/ml

Punto De Ebullicion: 98.5c.
V 25 C =15 Cps

Viscosidad: 25 C = 15cps

Biodegradabilidad: 100 %

Toxicidad: No Toxico



Grupo Scaffolds & More

**ISI
CLEANER**

MONTERREY NUEVO LEON

Privada Presa Malpaso 206-A
Colonia SCOP Guadalupe
Nuevo León Mexico
Código Postal 67190

Teléfonos : (81)1093-61-22
(81)8361-51-64

VILLAHERMOSA TABASCO

REPRESENTANTE:
MARIO ESTRADA

Teléfonos : (993)293-9461
ID Nextel: 92*13*35765

**CIUDAD DEL CARMEN
CAMPECHE**

Andamios Accesorios y Vallas MX

REPRESENTANTE :
VICTOR MELLADO

Teléfono : (938)112-0500
Cel : (938)150-9399
ID Nextel : 92*13*83510

**ISI
CLEANER**



**DESENGRASANTE
GREASE FREE**



DESENGRASANTE GREASE FREE ISI CLEANER



INTRODUCCION

Limpiador desengrasante ultra ISI CLEANER de grasa pesada, pertenece a los productos ecológicos ya que la base con la que es fabricado es de productos naturales, gracias a su poder de remoción sustituye con mucha efectividad a productos clorados, hidrocarburos derivados del petróleo, butiles, álcalis fuertes y muchos más, siendo esto un beneficio para quien lo usa y el medio ambiente .

CUALIDADES TECNICAS

El desengrasante ISI CLEANER es muy efectivo para remover y emulsionar grasas. Aceites y suciedades en piezas metálicas y mas, gracias a su formulación base solvente, es un producto altamente concentrado que penetra con mucha facilidad en aéreas de difíciles removiendo de grasas y suciedad, cualidad que muchos otros productos no poseen.

VENTAJAS

- Producto no tóxico
- Total mente biodegradable y ecológico
- Remoción de grasas pesadas con mucha facilidad
- No provoca corrosión
- Libre de alcoholes , acetonas, gasolina, agentes alcalinos, o derivados del petróleo
- Seguro y fácil de usar
- No se requiere usar grandes cantidades para tener mejores resultados
- Aroma agradable (cítrico).

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda la aplicación directa sobre la superficie a pieza que se pretenda limpiar, esta aplicación puede ser con pistola de aire a baja precio , rociador manual ,cepillo o un trapo impregnado con el solvente o por inmersión, talle o remueva con agua después de aplicarlo .

En cualquier caso se recomienda dejar reposar el solvente de 5 a 10 minutos para obtener un mejor resultado.

ESTE PRODUCTO PUDE SER UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Limpieza de partes automotrices
- Mantenimientos y limpieza de asfaltos
- Remoción de asfalto
- Remoción de goma
- Tuberías que manejen aceite
- Calderas donde ocurren combustión
- Motores mecánicos , fijos o móviles.

**ESTE PRODUCTO PUEDE
SER EMPLEADO EN RAMAS
INDUSTRIALES TALES
COMO :**

- Automotriz
- Metal-Mecánica
- Maquinados
- Maquiladoras
- Vulcanizadoras
- Soldadura
- Imprenta y gráficos

Indicado especialmente para la limpieza de manos manchadas con grasa, brea, adhesivos, selladores, gomas, asfalto, tintas, aceites usados, etc. Y por supuesto para una lista interminable de actividades en el hogar, en las que se necesitan de un producto de alto poder emulsionante y disolvente de grasa.



Grupo Scaffolds & More

ISI CLEANER

MONTERREY NUEVO LEON

Privada Presa Malpaso 206-A
Colonia SCOP Guadalupe
Nuevo León Mexico
Código Postal 67190

Teléfonos : (81)1093-61-22
(81)8361-51-64

VILLAHERMOSA TABASCO

REPRESENTANTE:
MARIO ESTRADA

Teléfonos : (993)293-9461
ID Nextel: 92*13*35765

CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE

Andamios Accesorios y Vallas MX

REPRESENTANTE :
VICTOR MELLADO

Teléfono : (938)112-0500
Cel : (938)150-9399
ID Nextel : 92*13*83510

ISI CLEANER



CREMA LIMPIAMANOS



CREMA LIMPIAMANOS



INTRODUCCION

La crema limpiamanos ISI CLEANER es nuestra carta de presentación, ya que cuenta con más de 10 años en el mercado y en el gusto del consumidor ya que a satisfecho las exigencias del mismo. La crema limpiamanos ISI CLEANER surge de la necesidad de un producto noble para la piel y agresivo contra la grasa, aceite y suciedades que en los talleres mecánicos e industriales son tan comunes.

CUALIDADES TECNICAS

Su presentación en forma de crema facilita su aplicación y mejora los rendimientos de uso, al emplear la calidad mínima necesaria, lo que con lleva a un menor costo con la misma efectividad en cualquier actividad de limpieza a la que sea sometida .

La acción limpiadora de este producto se debe a agentes naturales; además de los humectantes como la lanolina que ayuda a evitar que se dañe el manto que recubre la piel , al exponer a limpiezas excesivas.

La crema limpiamanos ISI CLEANER tiene como ingrediente activo el D'limoneo solvente 100 % NATURAL y a diferencia de la mayoría de las cremas o limpiadores de su tipo no utilizan en su formulación ningún solvente derivado del petróleo como son: minerales spirits o gas nafta , derivados del amoniaco , tolueno o trementina , solo por mencionar algunos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Ingrediente activo 100% de natural (D'Limoneo)
- Biodegradable
- Aroma a cítricos
- No contiene derivados del petróleo
- No es toxico
- No daña la piel aun con uso continuo
- Incorpora piedra pómez para hacer mas enfática la limpieza.

APLICACION o USO

Aplicar una pequeña cantidad de crema limpiamanos ISI CLEANER sobre las manos sucias y sin agua frótelas hasta conseguir una total emulsión de la suciedad.

La cual se enjuagara con agua limpia o si no es posible, limpiar las manos con un trapo limpio y seco.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico:

Líquido transparente

Color: Blanco - Amarillo claro

Densidad 25 C (ASTM-3505)
0.7801 gr/ml

Punto de inflamación: 42 C

Punto de ebullición: 173-179 C

Rigidez Dieléctrica: >25,000 volts

Solubilidad en agua: Insoluble

Riesgo de polimerización:
No ocurre

Carcinogénico: No carcinogénico



Grupo Scaffolds & More

ISI CLEANER

MONTERREY NUEVO LEON

Privada Presa Malpaso 206-A
Colonia SCOP Guadalupe
Nuevo León Mexico
Código Postal 67190

Teléfonos : (81)1093-61-22
(81)8361-51-64

VILLAHERMOSA TABASCO

REPRESENTANTE:
MARIO ESTRADA

Teléfonos : (993)293-9461
ID Nextel: 92*13*35765

CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE

Andamios Accesorios y Vallas MX

REPRESENTANTE :
VICTOR MELLADO

Teléfono : (938)112-0500
Cel : (938)150-9399
ID Nextel : 92*13*83510

ISI CLEANER



SOLVENTE DIELECTRICO



SOLVENTE DIELECTRICO



INTRODUCCION

Solvente dieléctrico ISI CLEANER, ha sido desarrollado para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza de equipo eléctrico y mecánico de la industria y el taller, con la seguridad para el operario de manejar un producto de baja toxicidad, así con la garantía de efectuar una limpieza total sin dañar su equipo.

Solvente dieléctrico utiliza derivados cítricos para su elaboración, sustituyendo materiales como compuestos

clorados, MKE y otras sustancias dañinas; por tal motivo representa un producto de bajo impacto ambiental, además debido a que no contiene materiales oxidantes, no causa problema de vapores condensados por no evaporarse rápido como los demás solventes .

Su acción química disuelve suciedades, grasas, y extrae la humedad, sin riesgos como la corrosión, daño en plástico, aislamiento o pintura y llega a prolongar la vida de sus motores eléctricos haciéndoles frecuentes limpiezas.

CUALIDADES TECNICAS

- No deja residuos
- Protege contra la humedad al aplicarlo
- Aroma a cítricos
- Secado rápido
- Gran ventaja dieléctrica
- Alto poder limpiador
- Activo 100 % natural (cítrico)
- Producto ecológico
- Fácil operación
- Ahorro de tiempo y economía.

USOS Y APLICACIONES

- Motores eléctricos
- Transformadores
- Paneles eléctricos
- Paneles de maquinarias
- Bobinas
- Motores de combustión
- Cilindros y filtros de aire
- Válvulas
- Elevadores y montacargas
- Sistema de aire acondicionado
- Instrumentos de medición
- Compresores.

APLICACION

Para aplicar el producto, utilícelo no diluido, rocíe o limpie con solvente dieléctrico ISI CLEANER en la superficie que tenga grasa o suciedad.

Si se desea limpieza adicional, limpie con trapo o cepillo; después de aplicar el producto secar el excedente con aire comprimido y seco . Considere este producto como inflamable.